ELEKTRO PARTNER

BULLETIN

Side 1 af 4

-

BILMÄRKE / MODELL: Alla ÅRSMODELL: 2017->

MOTORKOD: Alla med SGW

ÄMNE / SYMPTOM / FELKOD:

Delphi DS180 - Vägledning för att upprätta Security Gateway (SGW) steg 2 - Flera användare

LÖSNING:

- 1. Börja med att trycka på Logga in om du inte redan är inloggad, som i exemplet. Det är viktigt att det är diagnosverktygsansvarig som loggar in
- 2. Bjud in önskad medarbetare

Galdeway ni nologies		Dansk V Log ud Date: 2023-07-21 Wanders: 11794
Kontrolpanel		Kontrolpanel
Profil		Profil
Virksomhed	8	2 _{\$}
Indstillinger Skift adg	Navn	Rolle Answarshavende
		Virksomhed
	Navn	Ansvarshavende Medarbejdere
Vis virks	Elektro Partner ApS	0
	_	

Ange e-postadressen till medarbetaren som ska ha åtkomst till upplåsning av Security Gateway. Tryck på Skicka inbjudningar.

🛃 Secure Gateway							- 0 ×
Delphi Technologies		Dans	sk 🗸 Log ud	Date: 2023-0	-21 Version: 11794		
reennologies							
				1			
	~						
W Kontroipaner		Inviter					
Q Profil	- Palatana da di			116-1			
	@elektropartner.ok			Tillisaj			
Virksomhed	Send invitationer						
0	and						
Mærker							
រ៍លិះ Indstillinger							
5							
	RIGHTS RES	ò.					
	opt -	in the second se					





ELEKTRO PARTNER

SE-10017

BULLETIN

nvitation til sil	kerheds-gateway
NG noreply@	sgw.w-grp.net (☐) Svar (♡) Svar til alle → Videresend (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐) (☐)
Hvis der er problem	er med visningen af meddelelsen, kan du klikke her for at få vist den i en webbrowser.
	Kære modtager
	har inviteret dig til at blive en bruger af Security Gateway hos Elektro Partner ApS.
	For at fuldføre registreringen bedes du bruge aktiveringskoden "82b2242f-9031- 4ec1-810a-02da10be94b6" i brugerportalen. Du får adgang til siden ved at trykke
	ELEKTRO
tillbaka till De ck på "Har du je sedan aktiv _{Mojes}	Security Gateway selphi-diagnosverktyget. en inbjudan?" veringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv geoges	Security Gateway elphi-diagnosverktyget. en inbjudan?" veringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	Security Gateway sephi-diagnosverktyget. en inbjudan?" reringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	Security Gateway Plphi-diagnosverktyget. en inbjudan?" peringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	Security Gateway sphi-diagnosverktyget. en inbjudan?" eringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ock på "Har du ge sedan aktiv anv	Security Gateway sephi-diagnosverktyget. en inbjudan?" eringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	etphi-diagnosverktyget. en inbjudan?" eringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	epini-diagnosverktyget. en inbjudan?" eringskoden från det mottagna e-postmeddelandet.
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	<section-header></section-header>
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	<section-header></section-header>
tillbaka till De ck på "Har du ge sedan aktiv	<section-header></section-header>







ELEKTRO PARTNER BULLETIN

ŏ

LÖSNING FORTSATT: Fyll i fälten:

Log ind Vere 2023 01 21 Verwer Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Log ind eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbejder- Har du allerede en konto? Log ind her. *- cologatoria frit E-mai* Pelektropartner dk Adgangskode * Bekareft adgangskode at interbolde medat et stort bogsten et like bogsten et tal et speciategen og have en hangele på 12 tegn Bekareft adgangskode * Forsam *	Log k V Log k Ver. 2023 07 27 Verwer	Loginit version Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Logind eller registre en ny komo for at logge ind som medarbejder. Her du allerede en konto? (rag ind her: *- etalganosis fris E-mail* Beketropartner.dk Adgangskode* Agangskode* Beketropartner.dk Beketrop		Log ind Determination in the stand begin in the second part of the second distribution distrest distribution distribution distribution distribution distribu
Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Log ind eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbøjder. Har du allerede en konto? Log ind her. *- obigstosts frit E-mal* Relektropartner sk Adgangskode * Agangskode skal indaholde mindter et stott bogstar, et tils et spesiklegen og have en længde gå 12 tegn.	Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Log ind eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbejder. Har du allerede en konto? (og ind her. *- edigsborisk the E-mai* Delektropartner.dk Adgangskode* degrapsbode skal indeholde mindst et stort bogstar. et til et opscallege og have en længske gå 12 tog: Bereft adgangskode* ELEKTRO PARTNER *- ettet skal Angege din foretrukse identifikazionmetode (bærekort, par. om:) Efferann *	Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Log ind eller registre en ny komo for at logge ind som medarbøjder. Har du allerede en konto? Log ind her. *- elotganosta filt E-mail* Belektopartner ak: Aggragsbode* Aggragsbode* Bereft adgangskode* *- tel skal aflappig dir foretrukere identifikationsmetode (berekot, pas. on:) Efernan *	Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Log ind eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbejder: Tet da allende en kontol Log ind her. *- «clogstonsk filt Email* *- «clogstonsk filt Email* *- «cl	Registrer medarbejder Elektro Partner ApS Lag ind eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbøjder: Lar du allerede en konto? I tog ind her. *- disgustoste filt Belektro partner All Belektro partner All Belektro partner All Agargskode* Agargskode* Forau * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman * *- freit skal nødelde foretnakne identifikationsmetode flarekort, par. on: Eleman *
Lag ind eller registrer en ny komo for at logge ind som medarbøjder- Har du allerede en konto? Lag ind hæ: *- extragarosis for E-mal* Beletropartner.dk: Adgargskode* Agargskode skul indeholde mindet et stort logstes: et tille logstes: et tal, et specialtøgn og høre en tængde på 12 tegn. Beletreft adgangskode * ELEEKTRIO PARTINER Forman *	tog ind eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbejder- Har du allerede en konto? Log ind her: *- eldgstonsk trit E-mal* Pelektropartner.dk Adgangskode* @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @	Icu in di eller registrer en ny konto for at logge ind som medarbejder- Har du allerede en konto? I tog ind har: *- elaspanisto the E-real* Adgargskode* Adgargskode * *- Paterth adgargistode * *- ELEKTRO PARTINE Forsan* *- Inter skul aflegele din forenulase identifikationsmetode flarekort, pas. on:) EHereun *	I cop ind eller registrer en ny konto for a logge ind som medarbejder. Her du allerede en konto? Log ind har: * -stagsanskot et Bekkropanter.ck Agangskode * Agangskode sind indeholden nindrift et stort hogstas, et tille logstas, et till et speciallegen og have en hengde på 12 Beken adgengskode * Forsan * * Fetts till altaple die foretrukene identifikationemetode ganekort, pas, on:) Etername * Lettersame * Lettersame * * Letter skal altaple die foretrukene identifikationemetode ganekort, pas, on:) Etername * Lettersame *	Log ind effer registrar en ny konto for at logge ind som medarbøjder- Kar du allerede en konto? <u>Log ind har</u> . * - ekigatrons rist E-mai* Petetroparten ck. Adgegsloche skal indehode mindt et start bogstar, et til et specialityen og have en kengde på 12 Rogesloche skal indehode mindt et start bogstar, et til et specialityen og have en kengde på 12 Rogesloche skal indehode mindt et start bogstar, et til et specialityen og have en kengde på 12 Rogesloche skal indehode mindt et start bogstar, et til et specialityen og have en kengde på 12 Rogesloche skal indehode mindt et start bogstar, et til et specialityen og have en kengde på 12 Rogesloche skal indehode mindt et start bogstar, et til et specialityen og have en kengde på 12 Forsan * * Friett skal alsgelge en forestukre identifikationsmetode flarekort par, on: Rogesloche skal indehode identifikationsmetode flarekort par, on: * Friett skal alsgelge en forestukre identifikationsmetode flarekort par, on: Forsan * * Ant skal alsgelge en forestukre identifikationsmetode flarekort par, on: Totelon *
* - edigatosis feti E-mail * Pelektopanter.dk Adgangskode * Aggangskode skal indehide mindet et stort bogstas, et like topsistas et til, et specialingn og have en langska på 12 tops Bekræft adgangskode *	* - exilipatoris fint E-mail * Belektropartner.dk Adgangskode * Adgangskode * Externt adgangskode * Formarn * * fehtet skal shipple din foretukne identifikationmetode (barekurt gas. sn.) Effermarn *	*- eldippionis httl E-mail * Belektropartner dk Adgangskode * Adgangskode * ELEKTRO Forman * * fotter skal andprøde of norenukene identifikationsmettode (Bueskost, pas. cov.) Elemenne *	* estigatoria fitti Email * Peletropartner.dk Adjangskode * Adjangskode mindit et stort bogstar, et life bogstar, et si, et specialings og have en længde på 12 ter. Pelet skal adjangskode * * etent skal adjangskode * Fornavn * * etent skal adjangskode foretnukens identifikationsmetode flæretort, par, con/ Eternavn * * etent skal adjangskode foretnukens identifikationsmetode flæretort, par, con/ Eternavn *	*- eligiptions fiel Email * Beletropartner dk Adgragitaden skal nåehade mindet et stort bogstære et like bogstære at tal et specialisjon og have en længde gå 12 med skal nåehade mindet et stort bogstære et like bogstære at tal et specialisjon og have en længde gå 12 med skal nåehade mindet et stort bogstære et like bogstære at tal et specialisjon og have en længde gå 12 med skal nåehade mindet et stort bogstære et like bogstære at tal et specialisjon og have en længde gå 12 med skal nåehade de forestukene identifikationsmendor (karekort, pas, con-) Ettersam * * Førtet skal nåpsjøle din forestukene identifikationsmendor (karekort, pas, con-) Ettersam * * Førtet skal nåpsjøle din forestukene identifikationsmendor (karekort, pas, con-) * Førtet skal nåpsjøle din forestukene identifikationsmendor (karekort, pas, con-) * Førtet skal nåpsjøle din forestukene identifikationsmendor (karekort, pas, con-)
Belektropartner dk Adgangskode * Adgangskode skal indeholde mindet et stort bogstax, et tal, et specialegn og have en længde på 12 tegn Bekræft adgangskode * ELEKTRO Fornam *	Belektopartner.dk Adgangskode * Adgangskode skal ndeholde mindat et stort bogstex et til et specialitign og have en længder på 12 gen Berært adgangskode * Formarn * * feltet skal afteple din foretvalære identifikationmetode (bærekert pas. cor.) Efternavn *	Belektropartner dk Adgangskode * Adgangskode stall rideholde mindat et stort bogstæv, et lisk at specialhegen og have en længde på 12 specerett adgangskode * ELEKTRO PARTINER Fornan t * forter skal aflapøje der foretrukere identifikationsmetode (barekort, pas. oso.) Effernan t * forter skal aflapøje der foretrukere identifikationsmetode (barekort, pas. oso.)		Peterstrands Agaragiscole * Agaragiscole stain indeholde minder et store bogstare. et lite bogstare. et lite tagescallingen og have en kangde på 12 tages Peterstand agaragiscole * Peterstand andrege den foretrukene identifikationsmetsche (barektort pas. cos) Peterstand anbegie den foretrukene identifikationsmetsche (barektort pas. cos) Potenskall Anbegie den foretrukene identifikationsmetsche (barektort pas. cos)
spangardooder *	spanginooe* spanginooe spang	spagagisode* spagagisode* spagagisode si indende minde et stort bogstax, et like bogstax, et sta et speciallegn og have en længde på 12 p skoret adgangisode * ELEEKTRO PARTNER rnan * inder skal akpeje din foretrukne identifikationsmetode (karekort, par, orc.) ternam * inter skal akpeje din foretrukne identifikationsmetode (karekort, par, orc.)	spagnatoose*	spagelector kal indevide minds et stot bostes et like bostes et stat et specialitiers og have en langste på 12 ge kræft adgangskode * ELEEKTRO PARTINER kræft adgangskode * ELEEKTRO PARTINER
kreft adgangatede *	kreft adgangadoe *	kreft adgangiskole *	kreft skajangskode *	
	* Felet skil afspeje dn forendene identifikationsmetode (kenskork, pas. cor.) Efternaon *	* Fehrt skal afspeje din foretnakne identifikationsmetode (barekort, pas, cox) Efternakn * * Fehrt skal afspeje din foretnakne identifikationsmetode (barekort, pas, cox)	* Feltet skal alspejle din foretrukne identifikationsmetode (karekot, pas. on.) Efternavn * * Feltet skal alspejle din foretrukne identifikationsmetode (karekot, pas. on.) Fødsholdag * DD-MM-AAAA	* Felet skal alpejde din foretrukne identifikationsmetode (karekort, pas, on.) Effernann * * Felet skal alpejde din foretrukne identifikationsmetode (karekort, pas, on.) Føddelsdag * DD-AMA-AAAA Telefon * * e

Bekräftelse på att registreringen är klar.

🖷 Secure Gateway	- 0 ×
Delphi Technologies	Danak 🗸 Log ud Dana 2023-07-21 Wendere 11734
Image: Control panel Image: Control panel	Gennemført! V Elektro Partner ApS Belektropartner.k Kreatelijderen bler registeren: ELEKTRO





ELEKTRO PARTNER

BULLETIN

Side 4 af 4

LÖSNING FORTSATT:

SE-10017

Logga in som diagnosverktygsansvarig. Under Företag (1) hittar du Användare (2) som är associerade med diagnosverktyget. Du kan också se vilken roll de olika användarna (ansvarig/anställd) har.

1 Partice Partner ApS Py Grindsed Ansvarhavende Administratorer 0 Medarbejdere 1 Writer Reform Norn Elektro Partner ApS By Grindsed My By Grindsed Py Grindsed Pastnummer 7200 Brugere 2 Rolle 3	
Oplysninger Navn Bictro Partner ApS By Grindsted Ansvanhavende Vaj Trebajenej Administratorer 0 Postnummer Medarbajdere 1 Invoter Brugere Navn Brugere	
Navin Brugere 2 Rolle 3	
	Slet D
VCI'er Pil dette trin kan der kan tilltgies én VCI. Kontakt din salgskanal for at tilltgie ydefligere VCI'er.	
Serianummer Handlinger	
* Strienummeret skal være på præcts sels tak	
i vræti Kei Her kan du administrere, hvilke brands du vil aktivere og deaktivere for din virksomhed	

